



BNS-MTB

Fernmeldetableau




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	102148979
Alte Artikelnummer	880002V
Dimension	230x186x38mm
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Stahlblech
Farbe	Schiefergrau RAL7015
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Leiteranschluss	Klemmenzuleitung: 2,5mm ² (Spannungsversorgung + RTG) / Klemmenabgänge: 1,5mm ² (Relaiskontakte + 24V Ausgang)

Kontakte	Potentialfreie Meldekontakte (Betrieb / Batteriebetrieb / Störung)
Temperaturbereich	-5°C...+30°C
Ausführung	SN-EN 60598-2-22, SN-EN 55015, SN-EN 50172
Überwachungstext	Das INOTEC BNS-MTB ist eine zentrale Überwachungseinrichtung zur Überwachung von INOTEC Einzelbatterieleuchten. Es beinhaltet 1 Strang zum Anschluss von 64 INOTEC Einzelbatterieleuchten. Optional ist ein 2. Strang zum Anschluss von weiteren 64 Einzelbatterieleuchten oder eine RTGBus-Karte zum Anschluss an SVPC erhältlich.

BILDER



DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



VIDEO

Produktvideo(Youtube)

