



## SN LINE FLEX E-06 AHB LED J-SV WS



Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung für  
Einbau in Lichtbandsysteme



### TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101321146	<b>Nennstrom AC</b>	19 mA
<b>Alte Artikelnummer</b>	809024L06	<b>Nennstrom DC</b>	16 mA
<b>System / Technologie</b>	LED J-SV	<b>Nennspannung DC</b>	176 - 264 V
<b>Dimension</b>	368x62mm	<b>Wirkleistung</b>	3.6 W
<b>Montageart</b>	Einbau in Tragprofil Trilux E-LINE NEXT FLEX 07750FL... 11LV...	<b>Scheinleistung</b>	4,4 VA
<b>Material</b>	Stahlblech	<b>Produktgruppe</b>	Downlights
<b>Farbe</b>	Verkehrsweiss RAL9016	<b>Einschaltstossstrom</b>	Modul 6A / 98µs
<b>Schutzart</b>	IP 20	<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Schutzklasse</b>	I	<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Leuchtmittel</b>	LED	<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN- EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Lichtfarbe</b>	4000 K	<b>Überwachungstext</b>	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
<b>Lichtstrom</b>	287 lm		
<b>Lichtverteilung</b>	AHB Asymmetric High Bay		
<b>max. Lichtpunkthöhen</b>	12.0 m		
<b>max. Leuchtenabstand</b>	20.7 m		
<b>Nennspannung AC</b>	230V ±10% 50/60Hz		

## BILDER



[m]	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
6.5	6.5	7.0	7.3	7.3	6.8	6.0	5.4	4.2
16.0	16.0	17.2	18.4	19.5	20.3	20.7	20.7	20.0
5.8	5.8	5.2	5.5	5.8	6.2	6.5	6.7	6.8
1.9	1.9	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	0.7

E<sub>min.</sub> 1 lx  $\gamma = 0.8$





## DOWNLOADS

**DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)




**BIM DATEN**  
BIM Daten (Zip Datei)




**EULUMDAT**  
LDT Datei (Zip)




**ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)




**KONFORMITÄTS-  
ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)




**INSTALLATION**  
Installationsanleitung (PDF)




**ANIMATION**  
Produktdarstellung