



SNP 9100 P INO-ICE LED 24V

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung für
Einbau in Lichtbandsysteme




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750190
Dimension	450x165x65mm
System / Technologie	24V
Montageart	Einbau in Tragprofil Regent ICE
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	245 mA
Nennspannung DC	24V ±25%
Produktgruppe	Scheibenleuchten

Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750231	Leuchtkörper zu SNP/BNP 91xx/81xx P	Pendelmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	CH750214	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PU (MR) ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750219	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PLU/PRU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750220	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PLO/PRO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750241	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PLU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750242	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PRU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750243	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PLO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750244	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PRO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750245	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750232	Pendelrohr SNP/BNP 91xx/81xx P 1200mm	Pendelmontage	Aluminium	Weissaluminium RAL9006
	CH750215	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PU (ML) ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750216	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PL ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750217	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PR ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750218	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PL/PR ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750213	Leuchtkörper SNP/BNP 9100 P LB Lichtbandsysteme	Pendelmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)



**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)



INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)



ANIMATION
Produktdarstellung

[↓](#)