



### SNP 9100 P INO-TRAQ LED 24V 11POL

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung für Einbau in Lichtbandsysteme















### **TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	CH750195
System / Technologie	24V
Dimension	590x165x58mm
Montageart	Einbau in Tragprofil Regent Traq Linear 11P
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	245 mA
Nennspannung DC	24V ±25%
Produktgruppe	Scheibenleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Temperaturbereich	-15°C+40°C

Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN			
	60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-			
	EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN			
	61000-3-3, SN-EN 62471			

### Überwachungstext


LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart fu"r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

#### Spezielle Eigenschaften

Geprüfte und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

# INOTEC

## **BILDER**















## **ZUBEHÖR**

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
9	CH750231	Leuchtkörper zu SNP/BNP 91xx/81xx P	Pendelmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
<b>4</b>	CH750214	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PU (MR) ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750219	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PLU/PRU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
<b>R</b> [2]	CH750220	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PLO/PRO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	CH750241	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PLU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
<b>3 2</b>	CH750242	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PRU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
<b>R</b> 2	CH750243	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PLO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
<b>5</b> 7	CH750244	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PRO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
<b>1</b> 2	CH750245	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss



Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
<u></u>	CH750232	Pendelrohr SNP/BNP 91xx/81xx P 1200mm	Pendelmontage	Aluminium	Weissaluminium RAL9006
<b>→</b> 2	CH750215	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PU (ML) ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
← 2	CH750216	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PL ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
<b>4</b>	CH750217	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PR ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
← 🔁	CH750218	Scheibe SNP/BNP 91xx/81xx PL/PR ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
0	CH750213	Leuchtkörper SNP/BNP 9100 P LB Lichtbandsysteme	Pendelmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	CH750165	Sicherungsklammer Set SNP/BNP 9100 P TRAQ bestehend aus 2 Klammer		Stahlblech	Weiss lackiert

### **DOWNLOADS**













