



BN ACE LED AT/DALI

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer oder rotationssymmetrische Optik




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH810200
Dimension	Ø=142x41mm
Montageart	Deckeneinbau- oder Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Leiteranschluss	2,5mm ²

Temperaturbereich	0°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	3h
Batterie	LiFePo4
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 60598-2, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 62493, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 3h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige über Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Inklusive DALI-Bus-Schnittstelle für eine Funktionskontrolle DALI-System.

BILDER



DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)

