



BNP ELITE LED AT/ DALI 3H

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH810220
Dimension	333x155x75mm
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 42
Schutzklasse	II
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Richtungsanzeige	Inkl. Piktogrammset 1x Pfeil nach unten (PU) / 1x Pfeil nach links (PL) / 1x Pfeil nach rechts (PR)

Leuchtmittel	LED
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Leiteranschluss	1,5mm ²
Temperaturbereich	0°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	3h
Batterie	NiCd 3,6V/2,0Ah
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 3h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige über Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Inklusive DALI-Bus-Schnittstelle für eine Funktionskontrolle DALI-System.

BILDER



DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

