



BN SPAZIO ALPHA AT 1H LFP

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer oder rotationssymmetrische Optik




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750363
Dimension	Ø=100mm, H=39,5mm
System / Technologie	AT Auto Test
Montageart	Deckeneinbau- oder Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Signalweiss RAL9003
Schutzart	IP 42
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	SLB Symmetric Low Bay & ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	3.5 m
max. Leuchtenabstand	24.7 m
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Produktgruppe	Kunststoffleuchten

Leiteranschluss	1,5mm ²
Temperaturbereich	0°C...+40°C
Nennbetriebsdauer	1h
Batterie	LiFePO ₄
Ausführung	2014/30/EU (EMC) gem. SN-EN 55015:2013, SN-EN 61000-3- 2:2006, SN-EN 61547:2011. 2014/30/EU (LVD) gem. SN-EN 60598-1:2015, SN-EN 60598-2-22:2015. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO ₄ Batterietechnologie für eine doppelte Lebensdauer im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO ₄ Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung oder geschaltetes Dauerlicht. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauerest.

BILDER



symmetric / anti-panic lens						asymmetric - wall lens (optional)		
1h (E min. 1,0 lx)			1h (E min. 1,0 lx)			1h (E min. 1,0 lx)		
H[m]	A[m]	B[m]	H[m]	A[m]	B[m]	H[m]	C[m]	B[m]
2,0	3,50	8,00	4,5	5,29	12,91	2,0	4,00	9,12
2,5	4,00	9,21	5,0	5,45	13,57	2,5	4,83	10,13
3,0	4,42	10,27	5,5	5,57	14,15	3,0	5,25	10,99
3,5	4,77	11,26	6,0	5,60	14,66	3,5	5,57	11,70
4,0	5,06	12,13						

asymmetric / escape route lens						
1h (E min. 1,0 lx)						
H[m]	A[m]	B[m]	C[m]	D[m]	E[m]	
2,00	2,92	7,12	13,33	20,59	9,38	
2,50	3,07	7,78	15,35	23,71	10,60	
3,00	3,09	8,22	17,04	26,50	11,68	
3,50	3,01	8,45	18,46	29,05	12,40	
4,00	2,89	8,45	19,70	31,39	12,68	
4,50	2,68	8,28	20,39	33,29	7,19	
5,00	2,32	8,03	15,67	29,28	6,04	
5,50	1,69	7,75	13,96	28,95	2,50	
6,00	0,00	7,37	12,95	26,95	0,16	



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750398	IP65 KIT BN SPAZIO ALPHA / SOL	Deckenaufbaumontage	Polycarbonat	
	CH750397	Deckeneinbaukit BN SPAZIO ALPHA / SOL RUND	Deckeneinbaumontage	Polycarbonat	
	CH750815	Einbaubüchse für Sichtbeton BN SPAZIO ALPHA / SOL	Einbaumontage	Poliamid / Polycarbonat	Grau
	CH750432	Linse für Wandmontage zu BN Spazio Alpha		Polycarbonat	

DOWNLOADS

 <p>DATENBLATT Produktinformation (PDF)</p> 	 <p>ANLEITUNG Montageanleitung (PDF)</p> 	 <p>KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG Konformitätserklärung (PDF)</p> 
---	--	--