




## BNP KONS E LED AT 1H STW

Einzelbatterie- Rettungszeichenleuchte mit Wirelessüberwachung




### TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	CH751033
<b>Dimension</b>	285x185x80mm
<b>System / Technologie</b>	Wirelessüberwachung
<b>Montageart</b>	Deckeneinbaumontage
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Farbe</b>	Weiss
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	30 m
<b>Erkennungsweite VKF</b>	30 m
<b>Richtungsanzeige</b>	Inkl. Piktogrammset 1x Pfeil nach unten (PU) / 1x Pfeil nach links (PL) / 1x Pfeil nach rechts (PR) / 1x Opal
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Nennspannung AC</b>	230V ±10% 50/60Hz
<b>Produktgruppe</b>	Kunststoffleuchten
<b>Leiteranschluss</b>	1,5mm <sup>2</sup>
<b>Temperaturbereich</b>	0°C...+35°C
<b>Nennbetriebsdauer</b>	1h
<b>Batterie</b>	LiFePo4

**Ausführung** 2014/30/EU (EMC) gem. SN-EN 55015:2013, SN-EN 61000-3- 2:2006, SN-EN 61547:2011. 2014/30/EU (LVD) gem. SN-EN 60598-1:2015, SN-EN 60598-2-22:2015. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU

**Überwachungstext** Einzelbatterieleuchten mit Wireless-Überwachung für eine Nennbetriebsdauer von 1 Stunde, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Leuchten des Types STW können via Wireless Signal Concentrator CTE an das Wireless Überwachungssystem STW angebunden werden. Die Kommunikation mit dem Überwachungssystem erfolgt Wireless (drahtlos). Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie für eine doppelte Lebensdauer im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung oder geschaltetes Dauerlicht. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauerest. Die Tests können über das Wireless Überwachungssystem STW manuell ausgelöst werden. Wenn die Wireless-Verbindung zum Überwachungssystem unterbrochen wird, kehrt die Leuchte in den autonomen Betrieb zurück und steuert selbst die Funktions- / Autonomieprüfung.

BILDER



# ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750409	<a href="#">Piktogrammsatz SNP/BNP Kons</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss

## DOWNLOADS



**DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



**ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)



**KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)