



SNP 1030 LED J-SV

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101259714
Alte Artikelnummer	801530
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	358x244x35mm
Montageart	Decken- oder Wandaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennstrom AC	23 mA
Nennstrom DC	18 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	4,2 W
Scheinleistung	5,2 VA
Produktgruppe	Scheibenleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 6A / 98µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101857070	SNP 1030 Blindscheibe weiss		Acrylglas	Opal
	101857171	Piktogramm SNP 1030 PU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857272	Piktogramm SNP 1030 PL ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857373	Piktogramm SNP 1030 PR ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857474	Piktogramm SNP 1030 PO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857575	Piktogramm SNP 1030 PLU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857676	Piktogramm SNP 1030 PLO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857777	Piktogramm SNP 1030 PRU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857878	Piktogramm SNP 1030 PRO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101434415	Wandausleger SNP 1030	Wandaufbaumontage	Stahlblech	Verkehrsweiss RAL9016
	101861013	Montageadapter SNP 1030	Deckenaufbaumontage	Polycarbonat	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)





BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)





ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)





**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)





INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

