




SNP 2230 LED J-SV IP65

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101272545
Alte Artikelnummer	802616
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	337x218x128mm
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	36 mA
Nennstrom DC	32 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V

Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Scheinleistung	8,3 VA
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101428957	SN 2130/2230 Adapter für Kettenmontage	Kettenmontage	Polycarbonat	Weiss
	101453916	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PU ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454017	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PL ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454118	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PR ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454219	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PU/PU ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454320	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PL/PR ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454926	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLO/PRO ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101455027	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLU/PRU ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101455128	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLO ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101455229	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PRO ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101455330	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLU ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101455431	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PRU ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101456138	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PO/PO ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101456340	Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PO ISO-7010		Polycarbonat	Grün / Weiss
	102381779	Haube 2230 inkl. Piktosatz PU/PU/PL/PR		Polycarbonat	Opal
	CH750111	Seilset 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500, 3m mit Y-Seil 15cm		Stahldraht	Silbergrau
	101452094	Piktogrammsatz SNP/BNP 2130/2230 ISO-7010		Kunststofffolie	Grün / Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)



VIDEO

Produktvideo(Youtube)

