



SNP 808 LED J-SV

Rettungszeichenleuchte für 230V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101313567
Alte Artikelnummer	808817
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	348x198x75mm
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 05
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	27 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom DC	18 mA
Nennspannung DC	176 - 264 V
Produktgruppe	Edelstahlleuchten

Scheinleistung	6,1 VA
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie gem. HACCP (Anlage II, Kap. I, Ziff. 2 a, b; Kap. II, Ziff. 1c)
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und zugelassene Komponente im Bereich Zivilschutz BABS

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101212527	Piktogramm SNP 808/828 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212325	Piktogramm SNP 808/828 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101212426	Piktogramm SNP 808/828 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	100680138	Opale Scheibe SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Opal
	101204746	Blindscheibe grau SNP/BNP 808/828		Polymethylmethacrylat	Grau
	101216163	Piktogramm SNP 808/828 PO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216769	Piktogramm SNP 808/828 PRO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216567	Piktogramm SNP 808/828 PRU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101216668	Piktogramm SNP 808/828 PLU ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101216870	Piktogramm SNP 808/828 PLO ISO-7010 ohne Logo		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

[↓](#)



ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)



KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)



INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)



ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN
Zertifikate (PDF)

[↓](#)



PFLEGEHINWEISE EDELSTAHL
Pflegehinweise (PDF)

[↓](#)



ANIMATION
Produktdarstellung

[↓](#)