




## SNP 2230 LED 24V IP40

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung




## TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101353781
<b>Alte Artikelnummer</b>	810304
<b>Dimension</b>	337x218x182mm
<b>System / Technologie</b>	24V
<b>Montageart</b>	Deckenaufbaumontage
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Farbe</b>	Weiss
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	II/III
<b>Erkennungsweite EN1838</b>	30 m
<b>Erkennungsweite VKF</b>	30 m
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Nennstrom DC</b>	210 mA
<b>Nennspannung DC</b>	24V ±20%

<b>Produktgruppe</b>	Kunststoffleuchten
<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Durchgangsverdrahtung)
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+40°C
<b>Ausführung</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Überwachungstext</b>	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101428957	<a href="#">SN 2130/2230 Adapter für Kettenmontage</a>	Kettenmontage	Polycarbonat	Weiss
	101453916	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PU ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454017	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PL ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454118	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PR ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454219	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PU/PU ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454320	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PL/PR ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101454926	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLO/PRO ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101455027	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLU/PRU ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101455128	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLO ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101455229	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PRO ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101455330	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PLU ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101455431	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PRU ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101456138	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PO/PO ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	101456340	<a href="#">Piktogramm-Haube SNP/BNP 2230 PO ISO-7010</a>		Polycarbonat	Grün / Weiss
	102381779	<a href="#">Haube 2230 inkl. Piktosatz PU/PU/PL/PR</a>		Polycarbonat	Opal
	CH750111	<a href="#">Seilset 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500, 3m mit Y-Seil 15cm</a>		Stahldraht	Silbergrau
	101452094	<a href="#">Piktogrammsatz SNP/BNP 2130/2230 ISO-7010</a>		Kunststofffolie	Grün / Weiss

**DOWNLOADS****DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**BIM DATEN**

BIM Daten (Zip Datei)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

**KONFORMITÄTS-  
ERKLÄRUNG**

Konformitätserklärung (PDF)

**INSTALLATION**

Installationsanleitung (PDF)

**VIDEO**

Produktvideo(Youtube)

