




SNP 1007 LED 24V (VKF)

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	100835742
Alte Artikelnummer	810322
Dimension	258x211x80mm
System / Technologie	24V
Montageart	Decken-, Ketten-, Seil-, parallele Wand- und Wandauslegermontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Richtungsanzeige	Inkl. Piktogrammset 2x Pfeil nach unten (PU) / 1x Pfeil nach links (PL) / 1x Pfeil nach rechts (PR)
Leuchtmittel	LED
Nennstrom DC	150 mA

Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750115	Seilset 3 - 3m zu 72xx Seil mit Karabinerhaken		Stahldraht	Silbergrau
	101437142	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 0.5m weiss		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437344	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 1m weiss		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437546	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 2m weiss		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437243	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 0.5m grau		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437445	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 1m grau		Aluminium	Aluminium eloxiert
	101437647	Einzelpendel SN-Leuchte 24V 2m grau		Aluminium	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INSTALLATION

Installationsanleitung (PDF)

