



SNP 1030 LED 24V

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	101858585
Alte Artikelnummer	810417
Dimension	358x244x35mm
System / Technologie	24V
Montageart	Decken- oder Wandaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennstrom DC	100 mA
Nennspannung DC	24V ±25%
Produktgruppe	Scheibenleuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101857070	SNP 1030 Blindscheibe weiss		Acrylglas	Opal
	101857171	Piktogramm SNP 1030 PU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857272	Piktogramm SNP 1030 PL ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857373	Piktogramm SNP 1030 PR ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857474	Piktogramm SNP 1030 PO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857575	Piktogramm SNP 1030 PLU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857676	Piktogramm SNP 1030 PLO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857777	Piktogramm SNP 1030 PRU ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss
	101857878	Piktogramm SNP 1030 PRO ISO-7010		Acrylglas	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101861013	Montageadapter SNP 1030	Deckenaufbaumontage	Polycarbonat	Aluminium eloxiert
	101434415	Wandausleger SNP 1030	Wandaufbaumontage	Stahlblech	Verkehrsweiss RAL9016

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)




BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)




ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)




KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)




INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)