




SNP 7235 D-03 AS LED 24V

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung inkl. incl. Inotec Spot-Light.




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101960134
Alte Artikelnummer	810448
Dimension	348x237,6x50mm
System / Technologie	24V
Montageart	Deckenaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	35 m
Erkennungsweite VKF	35 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennstrom DC	160 mA
Nennspannung DC	24V ±25%
Produktgruppe	Aluminiumprofilleuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Rettungszeichenleuchte inkl. Inotec Spot-Light zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101948313	Piktogramm 7x35 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101948212	Piktogramm 7x35 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101948111	Piktogramm 7x35 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101948010	Piktogramm 7x35 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947909	Piktogramm 7x35 PLU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947808	Piktogramm 7x35 PRU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947707	Piktogramm 7x35 PLO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101947606	Piktogramm 7x35 PRO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101203938	Blindscheibe 7x88/7x35		PVC Polyvinylchlorid	Grau

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101959932	SNP 7135-03 AS LED 24V	Wandaufbaumontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101960336	SNP 7235 S-03 AS LED 24V	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS


DATENBLATT
 Produktinformation (PDF)
 


BIM DATEN
 BIM Daten (Zip Datei)
 


ANLEITUNG
 Montageanleitung (PDF)
 


KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
 Konformitätserklärung (PDF)
 


INSTALLATION
 Installationsanleitung (PDF)
 