



SNP 7260 K LED 24V

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101362976
Alte Artikelnummer	810453
Dimension	625x325x80mm
System / Technologie	24V
Montageart	Kettenmontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	60 m
Erkennungsweite VKF	60 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennstrom DC	400 mA
Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Aluminiumprofilleuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101950333	Piktogramm 7x60 PU ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950232	Piktogramm 7x60 PL ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950131	Piktogramm 7x60 PR ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101950030	Piktogramm 7x60 PO ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	102003176	Blindscheibe grau 7x60		Polymethylmethacrylat	Grau
	CH750115	Seilset 3 - 3m zu 72xx Seil mit Karabinerhaken		Stahldraht	Silbergrau
	714668	Blindscheibe grün 7x60		Polymethylmethacrylat	Grau

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)

