



SNP 7235 WA LED 24V

Rettungszeichenleuchte für 24V Systemspannung



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101960538
Alte Artikelnummer	810457
Dimension	216x348x50mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wandauslegermontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II/III
Erkennungsweite EN1838	35 m
Erkennungsweite VKF	35 m
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Nennstrom DC	115 mA
Nennspannung DC	24V ±25%
Produktgruppe	Aluminiumprofileuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101949626	Piktogramm 7x35 PU Hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101949727	Piktogramm 7x35 PL Hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101949828	Piktogramm 7x35 PR Hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101949929	Piktogramm 7x35 PO Hochkant ISO-7010		Polymethylmethacrylat	Grün / Weiss
	101203938	Blindscheibe 7x88/7x35		PVC Polyvinylchlorid	Grau

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101960235	SNP 7235 S LED 24V	Seilmontage	Aluminium	Aluminium eloxiert
	101960033	SNP 7235 D LED 24V	Deckenaufbaumontage	Aluminium	Aluminium eloxiert

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

[↓](#)



ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)



**KONFORMITÄTS-
ERKLÄRUNG**
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)



INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)