INOTEC

J-ET 9/24 SV/S

LED-Versorgungseinheit für 230V Systemspannung

230V J-SV | IP20 | 230V 50/60Hz ±10% | +45°C -15°C

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101420873
Alte Artikelnummer	860020
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	90x40x30mm
Montageart	Leuchteneinbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² eindrähtig oder max. 1,5mm² Litze mit Aderendhülse

Ausgangsspannung	DC 24V ±20%
Ausgangsstrom	320mA konstant
Cos φ	0,6
Temperaturbereich	-15°C...+45°C
Ausführung	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 62384, SN-EN 61547, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%, mit 230V Schalteingang schaltbar) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER









DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

INOTEC

INFO & HINWEISE

Zusätzliche

Produkteinformation (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Postfach | 8610 Uster | Tel +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00