



## L-JET 1/S


LED-Versorgungseinheit für 24V Systemspannung mit 230V Schalteingang (LS/NS)



## TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	101421883	<b>Einschaltstossstrom</b>	Modul 8A / 50µs
<b>Alte Artikelnummer</b>	860031	<b>Leiteranschluss</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> eindrätig oder max. 1,5mm <sup>2</sup> Litze mit Aderendhülse
<b>System / Technologie</b>	LED J-SV	<b>Ausgangsspannung</b>	Max. DC 30V
<b>Dimension</b>	40x90x20mm	<b>Ausgangsstrom</b>	120mA konstant
<b>Montageart</b>	Leuchteinbaumontage	<b>Temperaturbereich</b>	-15°C...+45°C
<b>Material</b>	Polycarbonat	<b>Ausführung</b>	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
<b>Farbe</b>	Weiss	<b>Überwachungstext</b>	Konstantstromversorgungsgerät für 24V Systemspannung mit individueller Leuchtenadresse. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder separat geschaltet bzw. gedimmt werden (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
<b>Schutzart</b>	IP 20		
<b>Nennstrom DC</b>	Gemäss Leuchte		
<b>Nennspannung DC</b>	24V ±25%		

## BILDER



## DOWNLOADS

 **DATENBLATT**  
Produktinformation (PDF)  
[↓](#)

 **ANLEITUNG**  
Montageanleitung (PDF)  
[↓](#)

 **KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG**  
Konformitätserklärung (PDF)  
[↓](#)

## INFO & HINWEISE



Zusätzliche  
Produkteinformation (PDF)

