




INOTUBE UMRÜSTSATZ 8/360° J-SV

INOTube LED Umrüstsatz für 230V Systemspannung





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101430169
Alte Artikelnummer	890214
Dimension	Ø=15,5mm L=287mm
System / Technologie	LED J-SV
Montageart	Leuchteneinbaumontage
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Nennstrom AC	23 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom DC	18 mA
Nennspannung DC	176 - 264 V

Scheinleistung	5,2 VA
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Ausgangsspannung	AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER



ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101430270	INOTube Umrüstsatz 8/180° J-SV	Leuchteneinbaumontage		
	101430371	INOTube Umrüstsatz 6/360° J-SV	Leuchteneinbaumontage		
	101430472	INOTube Umrüstsatz 6/180° J-SV	Leuchteneinbaumontage		

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



VIDEO

Produktvideo(Youtube)

