INOTEC

# INOTUBE UMRÜSTSATZ 6/360° J-SV

INOTube LED Umrüstsatz für 230V Systemspannung

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 101430371 |
| **Alte Artikelnummer** | 890216 |
| **Dimension** | Ø=15,5mm L=211mm |
| **System / Technologie** | LED J-SV |
| **Montageart** | Leuchteneinbaumontage |
| **Schutzart** | IP 20 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Leuchtmittel** | LED |
| **Nennstrom AC** | 23 mA |
| **Nennspannung AC** | 230V ±10% 50/60Hz |
| **Nennstrom DC** | 18 mA |
| **Nennspannung DC** | 176 - 264 V |

| | |
|---|---|
| **Scheinleistung** | 5,2 VA |
| **Einschaltstossstrom** | Modul 8A / 50µs |
| **Leiteranschluss** | max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung) |
| **Ausgangsspannung** | AC 230V ±10% / DC 220V ±20% |
| **Temperaturbereich** | -15°C...+40°C |
| **Ausführung** | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471 |
| **Überwachungstext** | Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel. |

# BILDER






# ÄHNLICHE PRODUKTE

| Bilder | Artikelnummer | Beschreibung | Montageart | Material | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | 101430472 | INOTube Umrüstsatz 6/180° J-SV | Leuchteneinbaumontage | | |
| | 101430270 | INOTube Umrüstsatz 8/180° J-SV | Leuchteneinbaumontage | | |
| | 101430169 | INOTube Umrüstsatz 8/360° J-SV | Leuchteneinbaumontage | | |

# DOWNLOADS

## DATENBLATT

Produktinformation (PDF)

## ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)

## KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)

## VIDEO

Produktvideo(Youtube)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Postfach | 8610 Uster | Tel +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00