



SNP 1030 S LED J-SV

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101259815
Ancien numéro d'article	801531
Système / Technologie	LED J-SV
Dimension	358x250+(1000)x60mm
Montage	Montage sur câble
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc signalisation RAL9016
Type de protection	IP 40
Classe de protection	II
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	6500 K
Courant nominal AC	23 mA
Courant nominal DC	18 mA
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz

Courant nominal DC	176 - 264 V
Puissance	4.2 W
Puissance apparente	5,2 VA
Groupe de produit	Luminaire à pictogramme avec verre
Courant d'enclenchement	Module 6A / 98µs
Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101857070	Diffuseur aveugle blanc SNP 1030		Verre acrylique	Opale
	101857171	Pictogramme SNP 1030 PU ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101857272	Pictogramme SNP 1030 PL ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101857373	Pictogramme SNP 1030 PR ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101857474	Pictogramme SNP 1030 PO ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101857575	Pictogramme SNP 1030 PLU ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101857676	Pictogramme SNP 1030 PLO ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101857777	Pictogramme SNP 1030 PRU ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101857878	Pictogramme SNP 1030 PRO ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101434415	Support mural SNP 1030	Montage mural	Tôle d'acier	Blanc signalisation RAL9016
	101861013	adaptateur de fixation SNP 1030	Montage au plafond	Polycarbonate	Aluminium anodisé

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)





DONNÉES BIM

Données BIM (fichier zip)





MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)





DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)





MONTAGE

Instructions de montage (PDF)

