




SNP 2130 LED J-SV IP40

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101271636
Ancien numéro d'article	802607
Système / Technologie	LED J-SV
Dimension	337x182x75mm
Montage	Montage mural
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 40
Classe de protection	II
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Distribution lumineuse	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
Hauteur de montage max.	9.0 m
Courant nominal AC	36 mA
Courant nominal DC	32 mA
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	176 - 264 V

Groupe de produit	
Puissance apparente	8,3 VA
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile: Office fédéral de la protection de la population OFPP

IMAGES



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	100932035	Pictogramme SNP/BNP 2130 PU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101452296	Pictogramme SNP/BNP 2130 PR ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101452195	Pictogramme SNP/BNP 2130 PL ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101453512	Pictogramme SNP/BNP 2130 PO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100932540	Pictogramme SNP/BNP 2130 PRO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100932742	Pictogramme SNP/BNP 2130 PRU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100932641	Pictogramme SNP/BNP 2130 PLU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100932439	Pictogramme SNP/BNP 2130 PLO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100612642	Coiffe opaque SNP/BNP 2130		Polycarbonate	Opale

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101452094	Set de pictogramme SNP/BNP 2130/2230 ISO-7010		Film plastique	Vert / Blanc

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)





DONNÉES BIM

Données BIM (fichier zip)





MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)





DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)





MONTAGE

Instructions de montage (PDF)





INFO & NOTES

Informations supplémentaires (PDF)





VIDEO

Vidéo du produit(Youtube)

