




SNP 7235 S-03 AS LED J-SV

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V incl. Inotec Spot-Light.




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101955686
Ancien numéro d'article	807770
Système / Technologie	LED J-SV
Dimension	348x236,6+(1000)x50mm
Montage	Montage sur câble
Matériel	Aluminium
Couleur	Aluminium anodisé
Type de protection	IP 40
Classe de protection	II
Distance de lisibilité EN1838	35 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	35 m
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	6500 K
Courant nominal AC	26 mA
Courant nominal DC	23 mA
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	176 - 264 V
Puissance	4.8 W

Puissance apparente	6,0 VA
Groupe de produit	Luminaire à pictogramme avec profilés en aluminium
Courant d'enclenchement	Module 6A / 98µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Luminaire à pictogramme avec Inotec Spot-Light pour l'éclairage des points à mettre en évidence.

IMAGES



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101948313	Pictogramme 7x35 PU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101948212	Pictogramme 7x35 PL ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101948111	Pictogramme 7x35 PR ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101948010	Pictogramme 7x35 PO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947909	Pictogramme 7x35 PLU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947808	Pictogramme 7x35 PRU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947707	Pictogramme 7x35 PLO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947606	Pictogramme 7x35 PRO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101203938	Diffuseur aveugle 7x88/7x35		PVC polychlorure de vinyle	Gris

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



DONNÉES BIM

Données BIM (fichier zip)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Déclaration de conformité
(PDF)



MONTAGE



Instructions de montage
(PDF)

