




## SNP 7460 D LED 24V

Luminaire de secours systématique à alimentation par source centrale 24V




## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Numéro d'article</b>	102136855
<b>Ancien numéro d'article</b>	810071
<b>Dimension</b>	195x195x230mm
<b>Système / Technologie</b>	24V
<b>Montage</b>	Montage mural ou au plafond
<b>Matériel</b>	Aluminium
<b>Couleur</b>	Aluminium anodisé
<b>Type de protection</b>	IP 40
<b>Classe de protection</b>	II/III
<b>Distance de lisibilité EN1838</b>	35 m
<b>Distance de lisibilité VKF (AEAI)</b>	35 m
<b>Source d'éclairage</b>	LED
<b>Courant nominal DC</b>	200 mA
<b>Courant nominal DC</b>	24V ±20%

<b>Groupe de produit</b>	
<b>Section de raccordement</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Pour câblage traversant)
<b>Température admissible</b>	-15°C...+40°C
<b>Exécution</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Note importante</b>	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES



## ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101470282	<a href="#">Capot SNP 7460 plafond PL-PU-PR-vide ISO-7010</a>		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	CH750272	<a href="#">Set entretoises de mur 5530 W 15mm / 71xx / 74xx</a>	Montage mural	Polycarbonate	Blanc

## TÉLÉCHARGEMENTS



**PRODUIT**

Afficher fiche technique (PDF)





**DONNÉES BIM**

Données BIM (fichier zip)





**MODE D'EMPLOI**

Instructions de montage (PDF)





**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Déclaration de conformité (PDF)





**MONTAGE**

Instructions de montage (PDF)

