




SNP 2230 LED 24V IP65

Luminaire de secours systématique à alimentation par source centrale 24V




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101353882
Ancien numéro d'article	810305
Dimension	337x218x182mm
Système / Technologie	24V
Montage	Montage au plafond
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 65
Classe de protection	II/III
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Courant nominal DC	210 mA
Courant nominal DC	24V ±20%

Groupe de produit	
Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101428957	SN 2130/2230 Adaptateur pour chaîne	Montage sur chaîne	Polycarbonate	Blanc
	101453916	Pictogramme SNP/BNP 2230 PU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101454017	Pictogramme SNP/BNP 2230 PL ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101454118	Pictogramme SNP/BNP 2230 PR ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101454219	Pictogramme SNP/BNP 2230 PU/PU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101454320	Pictogramme SNP/BNP 2230 PL/PR ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101454926	Pictogramme SNP/BNP 2230 PLO/PRO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101455027	Pictogramme SNP/BNP 2230 PLU/PRU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101455128	Pictogramme SNP/BNP 2230 PLO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101455229	Pictogramme SNP/BNP 2230 PRO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101455330	Pictogramme SNP/BNP 2230 PLU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101455431	Pictogramme SNP/BNP 2230 PRU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101456138	Pictogramme SNP/BNP 2230 PO/PO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101456340	Pictogramme SNP/BNP 2230 PO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	102381779	Coiffe 2230 incl. Set de pictogramme PU/PU/PL/PR		Polycarbonate	Opale
	CH750111	Kit de fixation 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500		Fil d'acier	Gris argenté
	101452094	Set de pictogramme SNP/BNP 2130/2230 ISO-7010		Film plastique	Vert / Blanc

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



DONNÉES BIM

Données BIM (fichier zip)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



MONTAGE

Instructions de montage
(PDF)



VIDEO

Vidéo du produit(Youtube)

