INOTEC

J-ET 9/24 SV/S

Unité d'alimentation systémique 230V pour LED

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101420873
Ancien numéro d'article	860020
Système / Technologie	LED J-SV
Dimension	90x40x30mm
Montage	Luminaire installation encastrée
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 20
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	176 - 264 V
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50µs
Section de raccordement	max. 2,5 mm² rigide ou max. 1,5 mm² fil souple avec embout

Tension de sortie	DC 24V ±20%
Courant de sortie	320mA constant
Cos φ	0,6
Température admissible	-15°C...+45°C
Exécution	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 62384, SN-EN 61547, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%), avec interrogation du commutateur d'éclairage 230V. 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES







TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)

INOTEC

INFO & NOTES

Informations supplémentaires (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Case postale | 8610 Uster | Tél +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Succursale Bâle | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 | CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00