



DPÜ 8

Module de contrôle de phases triphasées avec huit canaux

IP20

230V
400V

50/60Hz

+40°C


-15°C

DONNÉES TECHNIQUES

Número d'article	101434213
Ancien numéro d'article	890419
Dimension	90x59x71,5mm
Montage	Montage sur rails profilés en chapeau
Matériel	Thermoplastique
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 20
Classe de protection	I

Courant nominal AC	AC 230/400V 50/60 Hz
Section de raccordement	max. 2,5 mm² rigide ou max. 1,5 mm² fil souple avec embout
Contacts	1 Contact inverseur 8 Canaux isolés galvaniquement
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	EMC: SN-EN 55015
Note importante	DPÜ 8 module de surveillance de tension pour 8 phasé (L,N). Avec un contact de signalisation d'erreur hors potentiel (1 inverseur).

IMAGES



TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



INFO & NOTES

Informations
supplémentaires (PDF)

