




SNP 2130 LED J-SV IP65

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V




DATI TECNICI

Numero articolo	101271939
Numero d'articolo vecchia	802610
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Dimensione	337x182x75mm
Installazione	Montaggio a parete
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	II
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Assorbimento AC	36 mA
Assorbimento DC	32 mA
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V

Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Potenza apparente	8,3 VA
Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50μs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.
Caratteristiche speciali	Componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile: Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

IMMAGINI



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100932035	Pittogramma SNP/BNP 2130 PU ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	101452296	Pittogramma SNP/BNP 2130 PR ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	101452195	Pittogramma SNP/BNP 2130 PL ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	101453512	Pittogramma SNP/BNP 2130 PO ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	100932540	Pittogramma SNP/BNP 2130 PRO ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	100932742	Pittogramma SNP/BNP 2130 PRU ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	100932641	Pittogramma SNP/BNP 2130 PLU ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	100932439	Pittogramma SNP/BNP 2130 PLO ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	102381678	Scatola 2130 incl. Set di pittogrammi PU/PL/PR		Polycarbonato	Opale

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM

Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)



MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)



INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)



VIDEO

Video del prodotto (Youtube)

