INOTEC

SN 6124 LED 24V QUAD.

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 24V

DATI TECNICI

Numero articolo	101280831
Numero d'articolo vecchia	806301
Dimensione	85x85x6mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio ad incasso nel gradino
Materiale	Acciaio inossidabile
Colore	Acciaio inossidabile
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	5600 K
Flusso luminoso	40 lm
Assorbimento DC	125 mA
Corrente nominale DC	24V ±20%

Gruppo di prodotto	Lampade per montaggio a parete, a pavimento e su gradini
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.

IMMAGINI





DOWNLOAD

PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

EULUMDAT

File LDT (zip)

ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)

MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)

INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Casella postale | 8610 Uster | Tel +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Succursale Basilea | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 | CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00