




SNP 1013 LED 24V

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 24V




DATI TECNICI

Numero articolo	101338324
Numero d'articolo vecchia	810192
Dimensione	330x252x62mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Soffitto, corde, con tisches, parallelo al muro
Materiale	Alluminio
Colore	Alluminio anodizzato
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Assorbimento DC	125 mA
Corrente nominale DC	24V ±20%

Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con pittogramma in vetro
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.

IMMAGINI



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101443711	BNP/SNP 1013 adattore per cordine	Montaggio con cordine	Alluminio	Alluminio anodizzato
	101465939	Vetro SNP/BNP 1013 PU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466040	Vetro SNP/BNP 1013 PL 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466141	Vetro SNP/BNP 1013 PR 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466242	Vetro SNP/BNP 1013 PU/PU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466343	Vetro SNP/BNP 1013 PL/PR 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466444	Vetro SNP/BNP 1013 PO 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466545	Vetro SNP/BNP 1013 PRO 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466646	Vetro SNP/BNP 1013 PLO 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101466747	Vetro SNP/BNP 1013 PRU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466848	Vetro SNP/BNP 1013 PLU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466949	Vetro SNP/BNP 1013 PLO/PRO 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101467050	Vetro SNP/BNP 1013 PLU/PRU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101443913	BNP/SNP 1013 adattore per tisches	Montaggio con tisches	Alluminio	Alluminio anodizzato
	101437748	Tisches-coppia SN-lampade 24V 0.5m bianco		Alluminio	Alluminio anodizzato
	101437950	Tisches-coppia SN-lampade 24V 1m bianco		Alluminio	Alluminio anodizzato
	101438152	Tisches-coppia SN-lampade 24V 2m bianco		Alluminio	Alluminio anodizzato
	101437849	Tisches-coppia SN-lampade 24V 0.5m grigio		Alluminio	Alluminio anodizzato

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101438051	Tisches-coppia SN-lampade 24V 1m grigio		Alluminio	Alluminio anodizzato
	101438253	Tisches-coppia SN-lampade 24V 2m grigio		Alluminio	Alluminio anodizzato

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)





DATI BIM

Dati BIM (file zip)





ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)





MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)

