



SNP 2130 LED 24V IP40

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 24V




DATI TECNICI

Numero articolo	101353579
Numero d'articolo vecchia	810302
Dimensione	337x182x75mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio a parete
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Distribuzione della luce	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
Altezza di montaggio max.	9.0 m
Assorbimento DC	210 mA
Corrente nominale DC	24V ±20%

Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.
Caratteristiche speciali	Componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile: Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

IMMAGINI



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100932035	Pittogramma SNP/BNP 2130 PU ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	101452296	Pittogramma SNP/BNP 2130 PR ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	101452195	Pittogramma SNP/BNP 2130 PL ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	101453512	Pittogramma SNP/BNP 2130 PO ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	100932540	Pittogramma SNP/BNP 2130 PRO ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	100932742	Pittogramma SNP/BNP 2130 PRU ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	100932641	Pittogramma SNP/BNP 2130 PLU ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	100932439	Pittogramma SNP/BNP 2130 PLO ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco
	102381678	Scatola 2130 incl. Set di pittogrammi PU/PL/PR		Polycarbonato	Opale

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM

Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)



MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)



INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)



VIDEO

Video del prodotto (Youtube)

