




SNP 1007 LED 24V (AICAA)

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 24V




DATI TECNICI

Numero articolo	100835742
Numero d'articolo vecchia	810322
Dimensione	258x211x80mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Soffitto, catene, corde, parallelo al muro e a parete con squadra
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Direzione freccia	Incl. set di pittogrammi 2x Freccia in giù (PU) / 1x Freccia a sinistra (PL) / 1x Freccia a destra (PR)
Fonte luminosa	LED
Assorbimento DC	150 mA

Corrente nominale DC	24V ±20%
Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.

IMMAGINI



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750115	Set corda 1 SNP 7463/7465		Filo di acciaio	Grigio argento
	101437142	Tisches-singolo SN-Lampada 24V 0.5m bianco		Alluminio	Alluminio anodizzato
	101437344	Tisches-singolo SN-Lampada 24V 1m bianco		Alluminio	Alluminio anodizzato
	101437546	Tisches-singolo SN-Lampada 24V 2m bianco		Alluminio	Alluminio anodizzato
	101437243	Tisches-singolo SN-Lampada 24V 0.5m grigio		Alluminio	Alluminio anodizzato
	101437445	Tisches-singolo SN-Lampada 24V 1m grigio		Alluminio	Alluminio anodizzato
	101437647	Tisches-singolo SN-Lampada 24V 2m grigio		Alluminio	Alluminio anodizzato

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità
(PDF)



MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)

