




SNP 1030 E LED 24V

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 24V




DATI TECNICI

Numero articolo	101858787
Numero d'articolo vecchia	810419
Dimensione	382x182x60mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Incasso nel controsoffitto
Materiale	Polycarbonato
Colore	Bianco traffico RAL9016
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Assorbimento DC	100 mA
Corrente nominale DC	24V ±25%
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con pittogramma in vetro

Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.

IMMAGINI



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101857070	Vetro cieco bianco SNP 1030		Acrilico	Opale
	101857171	Pittogramma SNP 1030 PU ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101857272	Pittogramma SNP 1030 PL ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857373	Pittogramma SNP 1030 PR ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857474	Pittogramma SNP 1030 PO ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857575	Pittogramma SNP 1030 PLU ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857676	Pittogramma SNP 1030 PLO ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857777	Pittogramma SNP 1030 PRU ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101857878	Pittogramma SNP 1030 PRO ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM

Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Dichiarazione di conformità
(PDF)



MONTAGGIO



Istruzioni di montaggio (PDF)

