




INOLUX EX LED



Lampada portatile autonoma



DATI TECNICI

Numero articolo	101398948	Corrente nominale DC	12 V/24 V DC di potenza del veicolo
Numero d'articolo vecchia	820037	Temperatura di esercizio	-20°C...+40°C
Dimensione	246x103mm	Autonomia	Luce continua 5h / Segnale di svolta 10h
Installazione	Montaggio a parete	Batterie	Piombo-Gel 4V/3,5Ah
Materiale	Plastica ABS	Tempo di ricarica	220V AC ~15h / 12V DC ~15h
Colore	Nero	Norme	SN-EN 60598-2-22, 60079-0:2009, 60079-11:2012, 55015, LED Lampada portatile (senza stazione di ricarica) corrisponde al gruppo II e categoria 2 testato sec. la direttiva 94/9 / CE, EN 50020 e 61241-11. Adatto per le zone EX 1,2,21 e 22
Grado di protezione	IP 64	Alimentazione	Indicatore di capacità: diodi colorati indicano l'utilizzo di stato.
Classe di isolamento	II	Caratteristiche speciali	Lampada con protezione contro le esplosioni
Fonte luminosa	LED		
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz		

IMMAGINI



DOWNLOAD**PRODOTTO**

Scheda tecnica prodotti (PDF)

**ISTRUZIONI**

Istruzioni di montaggio (PDF)

**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ**Dichiarazione di conformità
(PDF)