



## J-SV-MODULO.L/S

Modulo di sorveglianza singola per alimentazione da sistema 230V

IP20

230V  
50/60Hz  
±10%



+50°C  
-15°C

### DATI TECNICI

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Numero articolo           | 101417237                                       |
| Numero d'articolo vecchia | 851026                                          |
| Dimensione                | 249.4x26.4x17.9mm                               |
| Installazione             | Montaggio incorporato in lampade comuni         |
| Materiale                 | Polycarbonato                                   |
| Colore                    | Bianco                                          |
| Grado di protezione       | IP 20                                           |
| Corrente nominale AC      | 230V ±10% 50/60Hz                               |
| Potenza elettrica         | 5-120 W                                         |
| Corrente di inserzione    | Modulo 2A / 40µs   Consumatori max. 80A / 500µs |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morsetti di allacciamento | Massimo 2,5mm² unifilare o massimo. 1,5mm² cavetto con manicotto terminale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corrente di uscita        | Avviso di guasto (> 20 mA OK) (<10mA Errore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio  | -15°C...+50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norme                     | SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-11, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alimentazione             | Modulo per il controllo singolo di lampade fluorescenti con reattori elettronici di terzi, AGL o lampada a incandescenza alogena con interruttore d'indirizzamento per la codifica delle lampade. Queste lampade possono essere gestite nel circuito in luce permanente (DL), luce non permanente (BL) oppure tramite un comando d'accensione (solo in funzione non in emergenza). |

## IMMAGINI



## DOWNLOAD



### PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



### ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità  
(PDF)



### INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)

