



EB LED SV-B 1-8/D MODULO

Elettronica d'alimentazione autonome per lampade LED






DATI TECNICI

Numero articolo	101418045
Numero d'articolo vecchia	851040
Sistema / Tecnologia	SV-B Autotest & Monitoraggio centralizzato
Dimensione	110,5x41x32mm
Installazione	Montaggio incorporato in lampade comuni
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Morsetti di allacciamento	3x2,5mm ² (Per cablaggio passante, senza collegamento di terra, PE collegamento di terra secondo SN-EN 60598-1)
Tensione di uscita	DC 24V ±20%
Temperatura di esercizio	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C

Autonomia	1h / 1,5h / 2h / 3h o 8h
Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Norme	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato del singolo dispositivo luminoso per luce non permanente, luce permanente e luce permanente con attivazione tramite comando di accensione. Con tecnologia di ricarica integrata e autonomia nominale di 1 ora, 1,5 ore, 2 ore, 3 ore o 8 ore con controllo del funzionamento INOTEC SV/B per il collegamento ad un'unità centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172. Dispositivi luminosi con tasto di prova per la verifica manuale del funzionamento e dell'autonomia di funzionamento con indicazione LED di stato e carica. con protezione di scarica, autodiagnosi (ogni 7 giorni test di funzionamento / ogni 12 mesi test di autonomia). Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. 5 anni di garanzia sulle metriche LED.

IMMAGINI



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101428048	Batteria NI-MH 4,8V/1,1Ah Block	Montaggio ad incasso	Nichel-metallo idruro	Bianco
	101428250	Batteria NI-MH 4,8V/1,1Ah Long	Montaggio ad incasso	Nichel-metallo idruro	Bianco
	101428149	Batteria NI-MH 4,8V/1,1Ah Side by Side	Montaggio ad incasso	Nichel-metallo idruro	Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	102151104	LP-EB-Test-Tastiera BEST. 1S FR4 1,0MM 35U			

DOWNLOAD

 **PRODOTTO**
 Scheda tecnica prodotti (PDF)


 **ISTRUZIONI**
 Istruzioni di montaggio (PDF)


 **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**
 Dichiarazione di conformità (PDF)
