


## LIMITATORE DI CORRENTE ICL 3/U



### DATI TECNICI

<b>Numero articolo</b>	101419055	<b>Morsetti di allacciamento</b>	Massimo 2,5mm <sup>2</sup> unifilare o massimo. 1,5mm <sup>2</sup> cavetto con manicotto terminale
<b>Numero d'articolo vecchia</b>	851050	<b>Corrente di uscita</b>	Max. 3A
<b>Dimensione</b>	90x58x17.5mm	<b>Potenza dissipata</b>	0,65 Watt massimale
<b>Installazione</b>	Montaggio su guida DIN	<b>Temperatura di esercizio</b>	-15°C...+50°C
<b>Materiale</b>	Termoplastica	<b>Numero di unità TE libere per opzioni</b>	Posti opzionali liberi 1 TE
<b>Grado di protezione</b>	IP 20	<b>Norme</b>	Direttiva per bassa tensione 2014/35/EU, Compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU, Direttiva per RoHS 2011/65/EU, Applicazione der marchio CE 2015
<b>Classe di isolamento</b>	I		
<b>Corrente nominale AC</b>	230V ±10% 50/60Hz		
<b>Corrente nominale DC</b>	176 - 264 V		
<b>Corrente di inserzione</b>	limitation de courant = 46A (temps de limitation ca. 9 ms)		

## IMMAGINI



**DOWNLOAD**

**PRODOTTO**  
Scheda tecnica prodotti (PDF)



**ISTRUZIONI**  
Istruzioni di montaggio (PDF)



**DICHIARAZIONE  
DI CONFORMITÀ**  
Dichiarazione di conformità  
(PDF)

