



J-ET 9/24 SV

LED Elettronica d'alimentazione per alimentazione da sistema 230V




DATI TECNICI

Numero articolo	101420267
Numero d'articolo vecchia	860011
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Dimensione	90x40x28mm
Installazione	Montaggio incorporato in lampade comuni
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V
Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50μs
Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm² unifilare o massimo. 1,5mm² cavetto con manicotto terminale

Tensione di uscita	DC 24V ±20%
Corrente di uscita	320mA costante
Cos φ	0,6
Temperatura di esercizio	-15°C...+45°C
Norme	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 62384, SN-EN 61547, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.

IMMAGINI



DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)





INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)

