



DSM/L.1

Modulo di commutazione per alimentazione da sistema 230V

IP20

230V

50/60Hz

±10%

+50°C






15°C

DATI TECNICI

Numero articolo	100913443
Numero d'articolo vecchia	890412
Dimensione	90x40x20mm
Installazione	Montaggio ad incasso
Materiale	Termoplastica
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	I
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V

Potenza elettrica	max. 600 W
Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm² unifilare o massimo. 1,5mm² cavetto con manicotto terminale
Contatti	1 Contatto di chiusura
Temperatura di esercizio	-15°C...+50°C
Norme	EMC: SN-EN 55015
Alimentazione	Passa automaticamente all'alimentazione di batteria in caso di un interruzione di corrente. Priorità in funzionamento di emergenza. Incorporato sorveglianza trifase.

IMMAGINI



DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità
(PDF)



INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)

